

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>			ИОТ-00001-26-2022
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 1/12</i>

НИУ «МЭИ»

**«СОГЛАСОВАНО»**

Председатель профсоюзного комитета  
сотрудников МЭИ

  
личная подпись

01.08.2023  
(дата согласования)

A. С. Комендантов  
расшифровка подписи

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Проректор

  
личная подпись

03.08.2023  
(дата утверждения)

E.N. Лейман  
расшифровка подписи

## ИНСТРУКЦИЯ № 26

по охране труда для уборщика  
производственных и служебных помещений  
Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения «Национальный  
исследовательский университет «МЭИ»  
взамен ИОТ-00001-26-2020



## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Инструкция по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений (далее по тексту – Инструкция) предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы уборщиком производственных и служебных помещений (далее по тексту – уборщик) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее по тексту – НИУ «МЭИ»).

1.2. Инструкция разработана на основе Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, типовой инструкции по охране труда для уборщика ТИ-137-2002, Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (далее по тексту – нормы).

1.3. Инструкция разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1.3.1 результатов специальной оценки условий труда;

1.3.2 анализа требований профессионального стандарта;

1.3.3 определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для уборщика;

1.3.4 определения безопасных методов и приемов уборочных работ.

1.4. К работе в качестве уборщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

1.4.1. предварительный медицинский осмотр при устройстве на работу и получившие заключение о пригодности к данной профессии, не имеющее медицинских противопоказаний (в частности, лица, не имеющие аллергических заболеваний и др.);

1.4.2. профессиональное обучение дающее право выполнения работ с использованием механизированных средств уборки (поломоечные машины, электрические полотеры);

1.4.3. вводный инструктаж;

1.4.4. первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4.5. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

1.4.6. обучение по оказанию первой помощи пострадавшим работникам от несчастных случаев на производстве;

1.4.7. обучение и проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;

1.4.8. обучение и проверку знаний в объеме II группы по электробезопасности при использовании поломоечных машин, электрических полотеров;

1.5. Перед допуском к самостоятельной работе уборщик должен пройти стажировку под руководством опытного работника.

1.6. Уборщик, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение с последующей проверкой знаний по всем видам работ и получить допуск.

1.7. Уборщик, допущенный к выполнению работ, обязан:

1.7.1. соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности, производственной санитарии;



**1.7.2.** проходить периодический и внеочередные медицинские осмотры (при необходимости);

**1.7.3.** получать повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем 1 раз в 6 месяцев;

**1.7.4.** получать внеплановый инструктаж:

**1.7.4.1.** при изменении технологического процесса или правил по охране труда;

**1.7.4.2.** при изменении законодательства об охране труда, введение новых внутренних документов по обеспечению охраны труда и безопасности работ;

**1.7.4.3.** по требованию должностных лиц надзорного органа;

**1.7.4.4.** замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента;

**1.7.4.5.** при изменении условий и организации труда;

**1.7.4.6.** при нарушениях требований охраны труда;

**1.7.4.7.** при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней.

**1.7.5.** получать целевой инструктаж:

**1.7.5.1.** при выполнении разовых работ, не связанных с должностными обязанностями;

**1.7.5.2.** при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, при проведении массовых мероприятий.

**1.7.6.** соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха и графики работы, которыми предусматриваются время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха и другие вопросы использования рабочего времени. Правилами внутреннего трудового распорядка НИУ «МЭИ», утвержденными приказом ректора № 333 от 07.06.2021г., определены продолжительность ежедневной работы, которая составляет с понедельника по четверг 8 часов 15 минут, в пятницу – 7 часов. Время начала и окончания работы устанавливается с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 в пятницу с 09.00 до 16.45, продолжительность перерывов для отдыха и приема пищи 45 минут при продолжительности ежедневной работы более 6 часов, с 12.00 до 12.45, выходные дни суббота и воскресенье. Время начала и окончания работы может в исключительных случаях корректироваться работодателем по заявлению работника;

**1.7.7.** знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, отдохнуть разрешается только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулеров) либо в местах приема пищи;

**1.7.8.** знать и соблюдать правила технической эксплуатации и требования безопасности при работе на оборудовании, имеющем электропривод;

**1.7.9.** уведомлять непосредственного руководителя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

**1.7.10.** выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;

**1.7.11.** знать места расположения главного и запасных выходов из здания и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

**1.7.12.** знать правила и уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

**1.7.13.** знать места расположения санитарных постов «СП», укомплектованных аптечками первой помощи пострадавшим работникам;

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>			IOT-00001-26-2022
Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр № 1	Лист 4/12	

1.7.14. знать значения применяемых в университете знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

**1.8. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на уборщика в процессе работы:**

1.8.1. движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, перемещаемая тара, обрушающиеся штабеля складируемых товаров;

1.8.2. скользкий пол;

1.8.3. повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

1.8.4. пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны;

1.8.5. повышенная подвижность воздуха;

1.8.6. недостаточная освещенность рабочей зоны;

1.8.7. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

1.8.8. острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений, предметов;

1.8.9. химические факторы (возможность получения химического ожога, раздражение слизистых оболочек глаз, полости рта или органов дыхания);

1.8.10. физические перегрузки.

1.9. В качестве **опасностей в соответствии с перечнем профессиональных рисков**, представляющих угрозу жизни и здоровью уборщика, могут возникнуть следующие риски:

1.9.1. опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

1.9.2. опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;

1.9.3. опасность падения груза (предметов со стеллажей);

1.9.4. опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки, листов;

1.9.5. опасность взрыва во время уборки помещений после циклевания пола;

1.9.6. опасность воздействия пониженных температур воздуха;

1.9.7. опасность воздействия повышенных температур воздуха;

1.9.8. опасность воздействия влажности;

1.9.9. опасность воздействия скорости движения воздуха;

1.9.10. опасность химического ожога роговицы глаза, раздражение слизистых оболочек глаз, полости рта или органов дыхания из-за попадания опасных веществ;

1.9.11. опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжижающих веществ;

1.9.12. опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

1.9.13. опасность воспламенения;

1.9.14. опасность воздействия открытого пламени;

1.9.15. опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

1.9.16. опасность насилия от враждебно настроенных работников;

1.9.17. опасность насилия от третьих лиц;

1.9.18. опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;

1.9.19. опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).



1.10. Для защиты от возможного действия неблагоприятных, а также вредных и опасных факторов уборщик должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ), согласно норм:

Наименование СИЗ	Пункт норм	Единица измерения	Кол-во на год
уборщик производственных помещений			
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	170	шт.	1
или			
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий			
или			
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов			
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых материалов	170	шт.	дежурный
Перчатки с полимерным покрытием			
Перчатки резиновые или из полимерных материалов			
Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	170	шт.	до износа
уборщик служебных помещений			
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	171	шт.	1
или			
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий			
Перчатки с полимерным покрытием			
Перчатки резиновые или из полимерных материалов			

1.11. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия. СИЗ без действующего сертификата (декларации) соответствия к эксплуатации не допускаются.

1.12. По мере загрязнения или износа СИЗ уборщика должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств НИУ «МЭИ». Не допускается обработка и стирка загрязненных СИЗ на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

1.13. Во время работы уборщику необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не допускать нарушений требований охраны труда.

1.14. Запрещается:

1.11.1. работать без СИЗ, положенных по нормам;

1.11.2. находиться в служебных и производственных помещениях в верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование;

1.11.3. употреблять спиртные напитки и появляться на работе в состоянии наркотического или иного токсического опьянения;

1.11.4. курение табака на территории НИУ «МЭИ», а также использование электронных систем доставки никотина или продуктов, не являющихся никотином;

1.11.5. оставаться на территории НИУ «МЭИ» по окончании продолжительности рабочего времени;



- 1.11.6. принимать пищу на рабочем месте и во время производства работ;
- 1.11.7. приносить, хранить и использовать в помещениях и на территории «НИУ «МЭИ» оружие, взрывчатые вещества, порох, пиротехнические изделия, яды, токсические вещества;
- 1.11.8. подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых работают другие работники, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или выключать (кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, работа на которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны технологических проходов;
- 1.11.9. оставлять уборочный инвентарь без присмотра вне специально отведенных мест хранения;
- 1.11.10. загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику;
- 1.11.11. разбрасывать обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, по окончании смены их следует удалить из помещения;
- 1.11.12. оставлять горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости в проходах, проездах и рабочей зоне оборудования;
- 1.11.13. использовать уборочный инвентарь, предназначенный для уборки санузлов, для уборки других помещений;
- 1.11.14. ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам, работать около не огражденных токоведущих частей, прикасаться к электропроводам, арматуре общего освещения, открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и пультов управления;
- 1.11.15. пользоваться неисправными стеллажами (поддонами): с неисправным покрытием, со сломанными ножками и т.д., прислонять стеллажи (поддоны) к станине машин или стенам, а также ставить их на тороц, переносить, укладывать и разбирать из стопы стеллажи одному работнику;
- 1.11.16. передоверять механические средства уборки другому лицу и допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе;
- 1.11.17. применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества.
- 1.15. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.
- 1.16. Обо всех неисправностях работы механизмов уборочных машин, нарушении технологических режимов с ухудшением условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья уборщик должен сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю работ и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность.
- 1.17. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, работником осуществляется непосредственный руководитель.
- 1.18. За нарушение требований законодательных, нормативных правовых актов и инструкции по охране труда сотрудники привлекаются к дисциплинарной, а в отдельных случаях – к материальной и уголовной ответственности, в соответствии с законодательством РФ и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>			ИОТ-00001-26-2022
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр № 1	Лист 7/12

2.1. Определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в отдел медицинской помощи (кабинет А-222).

2.2. Осмотреть, проверить комплектность, исправность и надеть СИЗ. Застегнуть и заправить СИЗ, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов. Не допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах острые, режущие, колющие и бьющиеся предметы.

2.3. Получить задание на работу от непосредственного руководителя.

2.4. Проверить визуальным осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной работы:

2.4.1. достаточность освещения мест уборки;

2.4.2. состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных проемов, трапов, открытых люков и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитая кислота, лакокрасочные материалы, осколки стекла и т.п.) убрать их, соблюдая осторожность;

2.4.3. устойчивость (исправность) стеллажей (поддонов);

2.4.4. наличие ограждений у движущихся (вращающихся) частей и нагревающихся поверхностей оборудования;

2.4.5. исправность вентиляй, кранов горячей и холодной воды.

2.5. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья пола колющих и режущих предметов.

2.6. Уборочный инвентарь складских, производственных и других помещений (тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть промаркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах.

2.7. Рукоятки лопат, метел, швабр должны иметь гладкую поверхность без заусениц, трещин и сучков.

2.8. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их исправности.

2.9. Перед применением уборочных машин проверить:

2.9.1. отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;

2.9.2. соответствие величин напряжения сети и электроприбора;

2.9.3. затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей.

2.10. Уборщик должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

2.11. О замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, разрешается только после окончания этих работ.

3.2. Особую осторожность необходимо соблюдать при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

3.3. Для уменьшения выделения пыли при подметании пола производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой.

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>		<b>ИОТ-00001-26-2022</b>
<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 8/12</i>

3.4. Перед мытьем пола подмести его и удалить случайные предметы: гвозди,битое стекло, иголки и другие острые (режущие) предметы, используя щетки и совок.

3.5. Дезинфекцию туалетов, душевых и гардеробных производить только в резиновых перчатках.

3.6. Наполняя ведро сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

3.7. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на  $\frac{3}{4}$  вместимости.

3.8. Мойку пола производить швабрами с отжимом для мытья полов или ветошью с применением швабры. Выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытираять насухо.

3.9. Во время уборки с применением воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций, электрические устройства должны быть отключены от сети.

3.10. Уборочные работы на высоте производить с разрешения непосредственного руководителя после прохождения соответствующей подготовки, отсутствия медицинских противопоказаний и с применением инвентарных лестниц, стремянок, лесов, подмостей, механизированных подъемных площадок и иных средств подмащивания (далее по тексту – средства подмащивания), а также систем защиты от падения с высоты (при необходимости). Работа со случайных предметов не допускается.

3.11. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол. Работы вести, стоя на прочных широких подоконниках с применением страховочной привязи с наплечными и набедренными лямками, страховочный строп которой своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках следует работать с применением инвентарных средств подмащивания.

3.12. Уборочные работы на высоте с применением механизированных подъемных площадок для удержания и позиционирования работника необходимо производить с использованием удерживающей системы – страховочная привязь и страховочный строп, которой своим свободным концом должен закрепляться карабином за ограждение подъемной площадки.

3.13. Во время работ на высоте необходимо пользоваться инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение.

3.14. При невозможности закрепления лестницы и на гладких полах (плитка, паркет и т.п.) работать с лестницами только тогда, когда у ее основания находится другой сотрудник для страховки.

3.15. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от оборудования, производить после полной остановки движущихся частей.

3.16. Следует избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить о том, чтобы металл, имеющий температуру 400-500 градусов по Цельсию, по внешнему виду ничем не отличается от холодного.

3.17. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и др.). Необходимо исключить возможность механического воздействия на электрический кабель, способное повредить изоляцию провода или перерубить его.

3.18. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

3.18.1. перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

3.18.2. снятии с пылесоса пылевого сборника;

3.18.3. извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной и поломоечной машин;

3.18.4. заполнении водой бака поломоечной машины.

3.19. Скорость при передвижении подметальной, поломоечной и других уборочных машин не должна превышать 1,0 м/с.

3.20. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

3.21. Поверхность столов следует обрабатывать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. При уборке столов следить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, кнопок, бритвенных лезвий, шила, остатков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие провода.

3.22. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, каминь, холодильники следует, отключив их от электросети; расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.23. При уборке помещений запрещается:

3.23.1. сметать мусор и отходы производства в люки, проемы колодцев и т.п.;

3.23.2. производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

3.23.3. класть тряпки и, какие – либо другие предметы на оборудование;

3.23.4. прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

3.23.5. производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

3.23.6. пользоваться неисправными вентилями и кранами;

3.23.7. применять для уборки воду с температурой выше 50 градусов по Цельсию, а также сильно действующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

3.23.8. мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

3.23.9. мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.23.10. использовать в качестве подставок ящики, бочки и другие случайные предметы;

3.23.11. производить уборочные работы с приставных лестниц;

3.23.12. прикасаться руками, другими частями тела, одеждой к движущимся и врачающимся механизмам оборудования;

3.23.13. передавать выполнение порученной работы другим лицам без разрешения непосредственного руководителя;

3.23.14. покидать рабочее место без разрешения непосредственного руководителя (кроме установленных перерывов);

3.23.15. бросать вниз и подавать вверх какие-либо предметы подбрасыванием, а также передавать другому работнику (лицу) инвентарь, инструмент, приспособления и др. через оборудование;

3.23.16. использовать сжатый воздух при уборке территории и для очистки одежды;

3.23.17. использовать (рассыпать) для дезинфекции сухую хлорную известь;

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>		<b>ИОТ-00001-26-2022</b>
<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 10/12</i>

3.24. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- 3.24.1. повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
- 3.24.2. нечеткая работа выключателя;
- 3.24.3. появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
- 3.24.4. поломка или появления трещин в корпусе машины (прибора).

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. Выполняя уборку помещений, необходимо быть внимательным к бесхозным пакетам, сумкам, коробкам и т.п. предметам. Не трогать и не брать оставленные подозрительные предметы, а сообщить о них непосредственному руководителю и в Центр комплексного обеспечения правопорядка (далее по тексту – ЦКОП) по телефону 8(495)362-72-01.

**4.2. При обнаружении дыма и возникновении пожара:**

4.2.1. немедленно объявить пожарную тревогу, оповестить работающих, принять меры к эвакуации людей из помещений;

4.2.2. немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112» (стационарный городской или мобильный телефоны);

4.2.3. любым удобным способом сообщить о возникновении очага загорания (пожара) непосредственному руководителю, начальнику отдела пожарной безопасности и автоматики по телефону 8(495)362-75-38, дежурному диспетчеру по телефону 8(495)362-79-19, в ЦКОП по телефону 8(495)362-72-01;

4.2.4. для спасения людей с ограниченными возможностями, или людей, которые самостоятельно не могут передвигаться (получили травмы илиувечья), привлечь людей из числа эвакуирующихся;

4.2.5. по возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

4.2.6. организовать встречу пожарной команды;

4.2.7. покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

**4.3. При несчастном случае или получении травм, отравлении и внезапном заболевании:**

4.3.1. при попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью в отдел медицинской помощи (кабинет А-222) или вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «103» или «112»;

4.3.2. при появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом, при необходимости обратиться за медицинской помощью в отдел медицинской помощи (кабинет А-222).

4.3.3. при обнаружении пострадавшего немедленно организовать первую помощь пострадавшему, руководствуясь требованиями «Инструкции о правилах оказания первой помощи пострадавшим работникам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и при необходимости

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>			ИОТ-00001-26-2022
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 11/12</i>

вызвать скорую медицинскую помощь по телефону «103» или «112», сообщив диспетчеру адрес местонахождения пострадавшего и причину вызова и свои данные, либо организовать доставку пострадавшего в медицинскую организацию.

4.3.4. для оказания первой помощи пострадавшим использовать аптечки первой помощи пострадавшим работникам, размещенные на санитарных постах «СП».

4.3.5. о произошедшем несчастном случае в установленном порядке обязан известить своего непосредственного руководителя лично или по телефону.

4.4. При поражении работника электрическим током принять меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока. Вне зависимости от последствий поражения электрическим током вызвать пострадавшему скорую медицинскую помощь.

4.5. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (фото-, видеосъемка, схема, провести другие мероприятия).

4.6. О любом несчастном случае (травмировании сотрудников или посетителей НИУ «МЭИ», третьих лиц) произошедшем на объекте, необходимо докладывать непосредственному руководителю для предотвращения негативных последствий и своевременного информирования администрации.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.2. Загрязненную ветошь (песок, опилки) после уборки едких (химических веществ и смазочных масел) удалить из помещения в специально отведенное место.

5.3. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.

5.4. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха перчатки. Снять СИЗ, убрать их в установленные места хранения.

5.5. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. При необходимости принять душ.

5.6. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

5.7. Обо всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

5.8. Покинуть территорию организации.

<b>МОИ</b>	<b>ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»</b>			<b>ИОТ-00001-26-2022</b>
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 12/12</i>

## **Лист сведений о разработчиках**

Инструкцию разработал:  
Ведущий специалист ООТ и ТБ  
8(495)362-70-58

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник правового управления

Главный инженер

Начальник ООТиТБ

A.A. Супроткина

(подпись)

17.02.2022

(дата разработки)

/ O.A. Белова /

(подпись)

/B.A. Фогельгезанг/

(подпись)

/С.В. Филимонов/

(подпись)